

# ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СЕРИИ ВРУ-8, ВРУ-8М

## НАЗНАЧЕНИЕ

Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-8, ВРУ-8М предназначены для приема и распределения электроэнергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частотой 50Гц, а также нечастого включения и отключения линий групповых цепей, их защиты при перегрузках и токах короткого замыкания.

Применяются в установках производственных, административных, производственных, общественных и других зданий.

## ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ВРУ ТУ 3434-003-729-02398-2005 и ГОСТ Р 51321.1-2007 ГОСТ Р 51732-2001.

При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу в течение 1 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с даты отгрузки потребителю.

Установленный срок службы до замены - не более 15 лет с возможной заменой отдельных комплектующих. Предельным состоянием считают физический износ, при котором проведение восстановительных работ нецелесообразно.

03

## КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Степень защиты	IP31, IP54 (IP65)
Система заземления	TN-C-S

Имеют нулевую рабочую шину и соединенную с корпусом заземляющую (защитную) шину.


При эксплуатации в системе с классическим зануlementem TN-S, заказчик самостоятельно устанавливает перемычку между нулевой и заземляющей нишней.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение	УХЛ4
Высота на уровне моря	не более 2000 м
Рабочее положение в пространстве	вертикальное, с допустимым отклонением от вертикали в любую сторону не более чем на 5%
Температура окружающего воздуха	от +50°C до -25°C
Относительная влажность окружающего воздуха	не более 80% при макс. температуре + 20°C
Группа механического исполнения	M1
Окружающая среда	невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВРУ 8 X - X X XX - XX X



03




схема 1




схема 2




схема 3




схема 4




схема 5




схема 6




схема 7




схема 8




схема 9




схема 10